防災

対策用品 vol.2

写真出典：財団法人消防科学総合センター

起こる前に備える、
非常時のために！

事前対策用品	1-5
救助・救急用品	6-8
避難用品	9-14
保存食・飲料水	15-16
食器・調理器具	17-18
避難生活支援品	19-25
水害対策用品	26-28
本部対策用品	29-30

株式会社日本緑十字社

事前対策用品

転倒防止シート SET

●OA・AV 機器、家具、電化製品などの固定に最適。

汚れても水洗いすれば、新品同様の力を発揮します。

■サイズ／50×50×5㎜
■材　質／ポリウレタン
■耐荷重／25kg（1 枚あたり）

注文コード	価　格
374004	S 4 枚 1 組 ￥1,500
374005	S 12 枚 1 組 ￥4,500

マグニチュード 7 SET

●家具を傷つけずに簡単に取り付けられる、つっぱり棒タイプです。
●家具、本棚、キャビネット等の転倒防止に最適です。



付属として滑らかな床面での家具の滑り出しを防ぐ補助板（家具転倒防止板）付

■材　質／鋼鉄製（メラミン焼付塗装）　S 2 本 1 組

注文コード	家具から天井までの高さ	色	価　格
380003	250 ～ 350㎜	アイボリー	￥7,800
380004	350 ～ 500㎜		
380005	500 ～ 800㎜		
380006	800 ～ 1100㎜		￥8,400

高さの調節は、まず 25㎜間隔のピン穴でセットしてから、調整ネジでぴったり固定するまで微調整します。家具と天井の間の寸法がちょうど 350㎜、500㎜、800㎜の場合には一つ上のサイズをご使用ください。

耐震ラッチ

●地震による収納扉の飛び出しを防ぐ耐震用品です。
●揺れを感知し、扉が開こうとする時に自動的に扉をロック。
　食器類の飛び出しを防ぎ、破片によるケガを防ぎます。
●ロックが作動しても、扉を閉めるだけで解除されます。

取付手順

1. 本体を天板に本体取付けビス（トラスΦ 3×13）で固定する。
2. ラッチ受けを扉にラッチ受け取付ビス（トラスΦ 3×13）で固定する。
3. 動作の確認を行う。
※取付け後の動作の確認で、不具合のある場合は調整が必要です。ラッチ受けで上下± 4㎜、本体で前後± 8㎜の調整が可能です。
4. 必要に応じて調整を行う。
※取付ビスの長さは板厚に合わせて選択してください。
詳しくは、商品に付属されている「施工説明書」の取付手順をご参照ください。

380076

■材　質／ ABS・スチール
価　格 ￥900

本体

※写真はラッチ作動状態です。

受け金具

転倒防止金具 SET

●チェインの長さが調節でき、しかもねじれません。

■材　質／鉄　■チェインサイズ／ 800㎜
■耐荷重／ 60kg（垂直静荷重時 1 本あたり）

セット内容
固定金具×２個　回転金具×２個
D リング付チェイン×２本　木ネジ×16 本

注文コード	色	価　格
380001	クローム	S ２本１組 ￥1,000
380002	ブラック	

らくらくヘルパーセット

●重い家具も一人でらくらく移動!
　リフターで持ち上げて、台車を入れるだけ。

■材　質／リフター：ABS 樹脂・スチール・PVC
　　台　車：ABS 樹脂・ウレタン
■サイズ／リフター：幅 70 ×奥行き 68 ×全長 365㎜
　　台　車：幅 120 ×奥行き 80 ×全長 28㎜
　　袋：幅 150 ×全長 410㎜

価　格 ￥6,500

リフターは、100kgの重い物でも 18kg の力で楽々持ち上げることができます。
台車に乗せれば、簡単に移動できます。
※最大 300kgまで移動可能

380009

台車裏面

セット内容
リフター×１台　台車×４台　保管用布袋

①リフターのフォークを差し込み、ハンドルを徐々に下に押します。下に台車をいれるスペースが出来たら、台車をセットします。
②移動したい物の４隅（安定した軽い物は３隅も可）に台車をセットし、ゆっくりと移動し、目的の場所で再びリフターで持ち上げ、台車を取り除きます。

ファニチャークッション SET

●キャスター付家具などの転がりを防止。



■材　質／エラストマー樹脂　S 4 個 1 組

注文コード	対応キャスター径	高さ×外径（内径）	価　格
380007	40 ～ 50㎜	13×φ 65（φ 50）㎜	￥2,000
380008	55 ～ 65㎜	18×φ 80（φ 65）㎜	￥2,300

マークの説明 ▶ 納期 納品まで多少の納期が必要です。 SET セット販売商品

消棒 miny　初期消火専用

●二酸化炭素で跡を残さず瞬時に消火!
●自動車内及びエンジンルーム・電気器具等の初期消火に有効です。
※天ぷら火災及びストーブの火災には絶対に使用しないでください。 拡大火災には効果はありません。

380011

■仕　様／エアゾール式簡易消火具
■全体重量／約 450g
■全体寸法／約直径 55㎜×高さ 200㎜
■使用温度範囲／ 0 ～ +40℃
■放射時間／約 12 秒
■消火薬剤名称及び量／二酸化炭素 60g

価 格 ¥9,000

5年間品質保証

品質保証期間は
ボトル底面に表示

消火前

消火中

消火バケツ

■外寸サイズ／ W300 × D300 × H210㎜
■容　量／ 8L

価 格 ¥1,200

380012

カクメット　B タイプ

●備蓄の際の省スペース化を実現。結晶体構造で半球形に劣らない堅牢性を実現。あご紐を引くだけの簡単瞬間装着。





5 個重ねたときの高さ　約 366㎜
10 個重ねたときの高さ　約 631㎜

◆飛来・落下物用◆墜落時保護用
◆電気用（使用電圧 7000V 以下）

■サイズ／ W238 × H154 × D297㎜
■重　量／約 400g
■頭のサイズ／ 510 ～ 630㎜に適応
■材　質／ ABS 樹脂
■厚生労働省保護帽規格 国家検定合格品

正面



右面



注文コード	色	価　格
380013	白	¥5,400
380014	黄	

踏み抜き防止インソール

●釘・ガラス片・廃材など、危険物から足を保護します!
●防弾ベスト生地製造メーカーの、特殊ポリエステル生地積層材【エル・プロテクション】を使用!
●安全性を重視し、軽くて柔軟、歩きやすいというニーズにお応えしました。

①表示サイズをお確かめの上、ご購入ください。
②必要に応じて、本品台紙中面の寸法ガイドラインを参考に、ハサミなどで大きさを調整してください。
③インソールプリント面を上に向けて靴中に敷いて、ご使用ください。

※ JIS 規格の耐踏み抜き規定［JIS T8101］に準ずる値をクリア。

■材　質／ポリエステル　1 足分

注文コード	サイズ	価　格
380077	M　24.0 ～ 25.5㎝	¥1,700
380078	L　26.0 ～ 27.0㎝	
380079	LL　27.5 ～ 30.0㎝	¥2,000

高輝度蓄光シール　丸型 JD　SET

●蓄光安全標識の JIS 規格で最上級の JD クラスの輝度です。

■材　質／ PET　■サイズ／ 10㎜φ　■厚　み／ 0.75㎜
※離けい紙付　Ⓢ 15 個 1 組

丸型に抜いているので、電気のスイッチ、携帯電話、システム手帳などに便利です。《大切な身の回り品に貼ると、明るく光って目印になります》



380080　価 格 ¥1,100
※電気が消えても長時間光ります。

高輝度蓄光テープ

■材　質／ PET　■サイズ／ 15㎜幅× 1m　■厚　み／ 0.4㎜
※離けい紙付



※ JIS 規格で JC クラスの輝度です。

380081　価 格 ¥1,000
※電気が消えても長時間光ります。

※その他の高輝度蓄光製品は、弊社総合カタログ P.140 ～ 148 に掲載しております。

事前対策用品

光るキーホルダー名札（蓄光タイプ） SET

●暗闇で光るので、急な停電の時にすぐに見つける事ができます。
（電気が消えても数分間光ります。）

380025



急な停電時に！！

■サイズ／26×81×9㎜　■材　質／本　体：PP

Ⓢ5個1組　価　格　¥600

光るマグフック 2.5kg（蓄光タイプ） SET

●消灯時に位置がわかる。耐荷重 2.5kg、強力磁石使用。
（電気が消えても数分間光ります。）



380026





消灯時に位置がわかる！

■サイズ／29×47×24㎜
■材　質／本　体：PS、ABS 樹脂
フック：スチール

Ⓢ2個1組　価　格　¥900

防災ラジオライト グラピカ

●ラジオの緊急警報放送／緊急地震速報に連動して、ラジオ放送が自動起動・LED ライトが自動点灯。夜間の災害発生時でも安心です。信号検出には、信頼性の高い専用 IC を搭載。懐中電灯としても、ランタンとしても使える2way 仕様。長期の停電にも安心な、手回し充電対応。携帯電話等への充電が可能な充電出力端子を装備しています。

380082　価　格　¥9,800

電　源

AC アダプター充電	手回し充電

主な機能

- 緊急地震速報／緊急警報放送両対応
- 緊急時に役立つサイレン機能
- 停電時に便利な手回し充電機能
- 携帯電話充電
- 両手がフリーに使えるネックストラップ付属
- 暗闇で光る夜光塗料※本体一部
- FM ／ AM 両対応ラジオ搭載

FM 受信周波数	76MHz ～ 108MHz
AM 受信周波数	526kHz ～ 1605kHz
警報検出方式	緊急警報放送：ARIB 標準規格 BTA　R－001 に準拠した FSK 信号 緊急地震速報：NHK 方式緊急地震速報チャイム音
実用最大出力	0.5W
LED ライト連続点灯時間	フル充電時：14 ～ 16 時間
ラジオ連続動作時間	フル充電時：6 ～ 8 時間
充電時間	約 8 時間
電　源	内蔵充電池
手回し充電機能 1 分間（約 120 ～ 150 回転） 充電時の動作時間目安	・ライト照明：38 分　・ランタン照明：30 分　・サイレン：8 分 ・ラジオ：8 分　・防災警報待機：10 分　・時間表示：162 分
充電方式	AC アダプター充電／手回し充電
消費電流	35 ～ 40mA（待機状態）、100mA（最大）
外径サイズ	L240 ×φ 61㎜（突起部除く）
質　量	235g（本体のみ）
動作環境	0℃～ 40℃

iPhone5 充電対応

iPhone・スマートフォンの場合は、お手持ちの端末に付属の USB 充電ケーブルを使って接続してください。

付属品
USB 充電用ケーブル　AC アダプター FOMA ／ SoftBank3G 充電アダプター au 充電アダプター　ユーザーズガイド

■光るキーホルダー名札（蓄光タイプ）
■光るマグフック 2.5kg（蓄光タイプ）
■防災ラジオライト グラピカ

マークの説明 ▶ 納期 納品まで多少の納期が必要です。　SET セット販売商品

充電式センサー LED ライト

●普段使用している時に内蔵リチウムイオン電池に電気を蓄え、電源を確保できない時に蓄えた電気を使用して点灯させることができる持ち運び可能な屋内用の常夜灯です。

万一の時も普段の暮らしにも便利な 1 台 3 役

- 停電時自動点灯非常灯
- 明暗センサー式常夜灯
- 充電式超小型懐中電灯

ご購入後は 24 時間程度充電すると満充電となります。通常は本体のスイッチを AUTO の位置でご使用ください。OFF の位置では充電されません。

コンセントへ差し込むときは本体の白色 LED 部が垂直方向で上向きになるように充電ホルダーへセットしてください。
充電ホルダーは 90 度回転できます。



ナイトライトとして使用する時と本体を充電するときはスイッチが ON 又は Auto になっている事を確認してください。

充電ホルダーと本体は、接点のない非接触充電で接続します。

足元灯

スイッチを AUTO モードにしてコンセントに差し込んでおくだけで部屋が暗くなれば自動で足元灯が点灯し、部屋が明るくなります。

懐中電灯



ソケット（充電器）から引き上げるだけで自動でライトが点灯します。最大で 5 時間懐中電灯として使うことができます。

停電時緊急点灯



停電時には自動でライトが点灯します。約 3m 弱の光の柱が暗闇を照らします。

本製品の発光部は LED のため交換できません。
充電ホルダーから取り外した直後は、製品本体がわずかに温かいですが、正常です。

電　源	AC100V（50Hz ／ 60Hz）	充電時間	最大約 12 時間
消費電力	最大 0.6W	連続使用時間	満充電時約 5 時間
自動点灯検知方法	照度センサー	充電可能回数	500 回以上
懐中電灯部照射角	120°	材　質	ABS 樹脂
懐中電灯部全光束	150lm（ルーメン）	製品重量	約 95g
搭載バッテリー	リチウムイオンバッテリー	設計寿命	約 40000 時間

1 日 24 時間使用した場合、1 ヶ月の電気代約 10 円。

注文コード	カラー	価　格
380083	ホワイト	￥2,680
380084	ブラック	
380085	ピンク	

充電式 LED 電球

●普段使用している時に内蔵リチウムイオン電池に電気を蓄え、電源を確保できない時に蓄えた電気を使用して点灯させることができる LED 電球です。



充電ランプ：充電中は赤、満充電時には緑に点灯します。
切替スイッチ：①通電・非通電に関わらず点灯します。充電はしません。
②通電・非通電に関わらず消灯します。充電します。
③通電時に点灯、非通電時に消灯します。充電します。



通常の LED ランプとして使用するには切替スイッチを③の位置で、充電のみを行う場合は②の位置で、懐中電灯として使用する場合は①の位置で使用します。①の場合、充電されていないと点灯しません。
懐中電灯として使用する場合は、安全のため、右図のように付属のグリップを装着してからご使用ください。

■外径サイズ／最大形 70㎜×全長 108㎜　■質　量／約 170g　■口　金／ E26
■形　状／一般電球型（ただし特殊形状）　■下半球光束／白熱電球 40W 相当
■照射角度／約 120°　■搭載 LED ／ SAMSUNG 製 5630SMD × 12 個
■定格電圧／ AC100V　■周波数／ 50 ー 60Hz　■消費電力／ 4.5W
■設計寿命／ LED：30000 時間　バッテリー：充放電 500 回
■内蔵バッテリー／リチウムイオンバッテリー 2200mAh
■バッテリー駆動時間／連続約 3 時間
■充電時間／ 5 ～ 6 時間
■付属品／専用グリップ（ABS 樹脂製）
※調光器・密閉型器具・屋外設置には対応しません。

注文コード	光色	全光束	価　格
380086	昼白色相当 約 6000K	白熱電球 35W 相当 260lm	￥4,980
380087	電球色相当 約 3000K	白熱電球 35W 相当 220lm	

※全光束＝ランプ全体の明るさ

事前対策用品

防災シート標識 納期 都度お見積もりとさせていただきます。 受注生産品

防災シート標識の特長
この「防災シート標識」は、工場内の電柱やミラーの支柱などに簡単に取り付けられる標識で、ベースに「軟質性」のターポリンを使用しています。標識の上下を付属のバンドで巻き付ける「やわらかい安全な標識板」です。防災シート標識は、印刷の上から特殊なクリアコートを施しており、＊長期耐候性能で極端な色あせが無く、油性マジックペンのインクを弾き、汚れも容易に拭き取る事ができます。緊急時に標識板の内容が見えなくなる心配がありません。
（＊屋外で約５年使用可能／環境により変化します）

設置のイメージ
ⓐ～ⓓは、防災シート標識（サンプル）と取り付けのイメージです。安全性の高いビニールコーティングバンドで設置します。
ベースは、ターポリン以外でも硬質タイプの標識や粗面対応のステッカータイプの製作も可能です。お気軽にご相談ください。

ⓐ避難誘導
H420×W300㎜

ⓑ海抜表示
H420×W300㎜

ⓒ海抜表示（小）
H350×W100㎜

ⓓ土石流危険区域
H420×W100㎜

ご要望に合わせて、オリジナル防災シート標識を製作いたします。

下記のイラストは製作例です。Ａ－１～Ｃ－１を基本に、Ａ－２～Ａ－４、Ｂ－２～Ｂ－４、Ｃ－２～Ｃ－４のように場所や距離を明記するとより明確です。
■サイズ／ 600×450㎜（電柱外周／ 1100㎜）
■サイズ／ 420×300㎜（電柱外周／ 700㎜）
■材　質／ターポリン　■仕　様／表面特殊クリアコート加工
■付属品／ビニールコーティングバンド・1300㎜×２本
※価　格／受注生産品につき別途御見積させていただきます。

スーパー蓄光パネル 納期 都度お見積もりとさせていただきます。 受注生産品



ご要望に合わせて、オリジナル蓄光看板を製作いたします。

◆導入事例

●基本仕様

材　質	ポリエステル樹脂　FRP 一体成型パネル
りん光輝度	JIS Z 9107 に基づき常用光源ランプ D65 により 200lx の光源を照射し、照射終了後 60 分後のりん光輝度が 120 [mcd/ ㎡] 以上
耐候性	JIS B 7753 に準拠しサンシャインカーボンアーク灯により耐候性促進試験を行った。[1000 時間後]　表面：顕著な変化なし
価　格	受注生産品につき別途御見積させていただきます。

【参考輝度データ】　励起条件：D65 蛍光ランプにて 200lx 光源を 20 分間

経過時間	10 分後	20 分後	30 分後	40 分後	50 分後	60 分後
りん光輝度 [mcd/ ㎡]	776	385	255	191	152	127
JIS Z 9107:2008 副分類 JD	420	200	124	—	—	60

※上記計測値はメーカー計測値であり保証値ではありません。

デザインから一貫してご提案させていただきます。

◆デザイン例

マークの説明 ▶ 納期 納品まで多少の納期が必要です。　SET セット販売商品

レスキュー 11 納期

●災害時の脱出路確保、復旧作業に、便利なアイテムの 11 点セットです。
●底部にキャスターがついているので、作業現場まで楽に移動することが可能です。

セット内容	数　量	セット内容	数　量
バール小（φ 18 × 600㎜）	1	2t バンタグラフジャッキ（90 − 380㎜）	1
バール大（φ 20 × 900㎜）	1	バンド 9 × 1000㎜	10
6 ポンドハンマー	1	ロープ（φ 9㎜× 20 m）	1
270㎜　鋸	1	スリングベルト（38㎜× 2 m）	1
軍手	12 双	懐中電灯	1
活性炭マスク	5		

380027　価 格 ¥55,000

チェンソー 納期

■サイズ／長さ 604 ×幅 230 ×高さ 245㎜　■切断長さ／ 350㎜
■オイルタンク容量／ 0.15L（自動給油式）　■排気量／ 30.1ml
■キャブレタ／ダイヤフラム式
■使用燃料／混合（無鉛ガソリン：2 サイクルエンジンオイル＝ 50：1【FC ／ FD 級】）

価 格 ¥61,000

バー先端が木材、石などに接触して起こるキックバック発生時に、ソーチェンの回転を停止するチェンブレーキ機能付き。

380088

明暗センサーヘッドライト

●暗い方向で自動点灯! 明暗を自動キャッチ!

380022

点灯消灯切り替え操作が不要だから、明暗場所の行き来もストレスがありません。

■サイズ／（約）幅 48 ×奥行 40 ×高さ 24㎜
■総重量／約 80g　■光　源／ LED（1W）
■電　源／単 4 アルカリ乾電池× 3 本
（電池は付いておりません。）
■光源明るさ／ 57 ルーメン
■常用点灯時間／約 7 時間
■材　質／ ABS 樹脂

価 格 ¥3,800

60 ルーメン・LED ヘッドライト

●高輝度と長時間連続使用の両立を実現!

380023

■サイズ／（約）幅 70 ×奥行 65 ×高さ 45㎜
■総重量／約 100g
■電池込重量／約 120g
■光　源／ LED（1 個）
■電　源／単 4 アルカリ乾電池× 3 本
（電池は付いておりません。）
■光源明るさ／ 60 ルーメン
■使用可能時間目安／約 60 時間
■光源寿命目安／約 10000 時間
■材　質／ ABS 樹脂

価 格 ¥3,200

防水ヘッドランプ

●生活防水を備えた水に強いヘッドライト!

380024

■サイズ／（約）幅 90 ×奥行 90 ×高さ 55㎜
■総重量／約 100g
■電池込重量／約 150g
■光　源／バイピン球（2.5V ／ 0.3A）
■電　源／単 3 アルカリ乾電池× 2 本
（電池は付いておりません。）
■使用可能時間目安／約 8 時間
■材　質／ ABS 樹脂

価 格 ¥1,700

救助・救急用品

レスキューボードベンチ 納期

●普段はベンチとして使用でき、急病人や負傷者発生などの緊急時には座面を取り外し、担架として活躍します。
素早い救助活動が可能なベンチです。

迅速な救助活動が可能です!



380028

■サイズ／ベンチ時：約 W1780 × D460 × H380㎜　担架時：約 W1780 × D430 × H81㎜
■材　質／座面：ポリエチレン　脚：スチールに粉体塗装　ベルト：ナイロン　バックル：POM 樹脂
■重　量／ベンチ時：約 22.5kg　担架時：約 7.5kg
■耐荷重（目安）／約 100kg（担架時）

価 格 ¥38,000

救い帯

●階段や狭い場所で効果を発揮する軽くてコンパクトな簡易担架!

380091

■サイズ／使用時：約 104 × 97㎝・収納時：約 33 × 30 ×厚み 1.5㎝
■重　量／ 140g　■材　質／ポリプロピレン（スパンボンド不織布）
■耐荷重／ 120kg（メーカー耐荷重実験 200kg クリア）

価 格 ¥3,500

1 省スペースで保管可能で、非常時には、まとめて持ち出せます。
　軽量なポリプロピレン不織布なので、担架自体の重量が救助者の負担になりません。
2 使用後や交換時に便利な焼却できる素材を使用し、環境に配慮しています。
3 持ち手を太くし、救助者の手に食い込む加重を軽減します。

主な用途

◆災害時の救助用　◆介護時の移動用
◆感染予防の為の使い捨て担架として　◆非常時運搬補助具

寝袋付き担架 納期

●搬送に必要となる「担架」と備蓄数が不足とされる「寝袋」が一つになった寝袋付き担架。

コンパクトに折りたためるので平常時の保管に場所を取りません。
不織布は撥水加工をしているので雨が降っていても担架として使用できます。
足元にカイロを入れるポケット付き。

380089



■材　質／不織布、アルミ蒸着シート、ポリエステル
■耐荷重／150kg（センターにて200kgまで耐荷重試験済み）
■仕　様／取っ手8つ付き、4人で搬送仕様
■付属品／収納袋

価 格 ¥22,000

四つ折り担架 納期



380090

■サイズ／W 540 × L2250mm
　収納時：L915mm
■材　質／スチール、
　帆布（綿 100%　厚み9号 0.82mm）

価 格 ¥43,000

マークの説明 ▶ 納期 納品まで多少の納期が必要です。　SET セット販売商品

バリアーマン

●いろいろな環境での作業を可能にする、バリアスーツ。

軽度の有害物質であれば直接摂取することを防ぎ、作業者の作業環境を改善します。アスベスト等の処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服。体にフィットする素材・デザインで作業性が向上します。

■材　質／ポリプロピレン不織布
■仕　様／特殊ポリエチレンフィルムコーティング・縫い目シール型（シューズカバーは除く）

●帯電防止処理を施しておりますが、引火爆発の危険のある場合は、ご使用を控えてください。
●防炎性能はありませんので火気及び高熱を発する場所や物には近づけないでください。
●洗濯、アイロン、ドライクリーニングはしないようにしてください。
●クリーンルーム対応ではございません。

主な用途

◆ダイオキシン取扱い作業　◆アスベスト取扱い作業　◆ガラス繊維取扱い作業　◆ペイントスプレー作業
◆産業廃棄物取扱い作業　◆清掃・その他、汚れ作業

380098

注文コード	サイズ	価　格
380095	L　（身長：160 ～ 175㎝／胸囲：　80 ～ 115㎝）	¥1,500
380096	LL（身長：165 ～ 180㎝／胸囲：　85 ～ 125㎝）	
380097	3L（身長：170 ～ 185㎝／胸囲：100 ～ 135㎝）	
380098	足：フリー	¥280

携帯救急箱 8105

●専用ケースに 11 種類のアイテムが入ったコンパクトで実用的な救急セットです。

380092

■本体サイズ／ W150 × D105 × H20㎜　■材　質／ HIPS 樹脂他
■本体重量／ 158g

価 格 ¥1,400

セット内容

専用ケース　キズテープ M × 3 枚　ワンタッチ包帯　コットンパフ× 3 枚
グルーミング 7 点セット（爪切り、エチケットハサミ、耳かき、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット、キューティクルカッター、ルーペ）　カラー綿棒× 10 本

携帯救急箱 8112

●鏡付きの専用ケースにデジタル体温計など 15 種類のアイテムが入った実用的な救急セットです。

380093

■本体サイズ／ W195 × D145 × H45㎜　■材　質／ HIPS 樹脂他
■本体重量／ 370g

価 格 ¥5,400

セット内容

専用ケース（鏡付）　シチズンデジタル体温計　グルーミング 7 点セット（爪切り、エチケットハサミ、耳かき、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット、キューティクルカッター、ルーペ）　サージカルテープ　マスク　ガーゼ中× 5 枚
キズテープ M × 3 枚　ワンタッチ包帯　コットンパフ× 3 枚　カラー綿棒× 10 本

ファーストエイドキット

380094

ウォータープルーフ生地と防水ファスナーを使用し、水から中身を守る FIRST AID KIT です。

■サイズ／ 170 × 130 × 50㎜

価 格 ¥2,800

セット内容

ケース本体　絆創膏× 20 枚（S：6 枚　M：8 枚　L：6 枚）
防水傷あてパッド× 5 枚　伸縮包帯 50㎜巾× 5m（伸長時）
皮膚洗浄綿× 2 セット　綿棒× 10 本

避難用品

非常持出袋オリジナルセット 納期 返品不可

380016 価 格 ¥20,000

セット内容	数 量	セット内容	数 量
非常持出袋(大)日本防災協会認定品	1 袋	保存食白飯 100g	2 パック
5 年保存水 2L	1 本	保存食五目ご飯 100g	2 パック
ダイナモスイングライトラジオ	1 個	非常用シート	1 個
缶入りカンパン(100g)	1 缶	ウォーターバック 2.5L	1 個
非常災害用保存大豆	1 缶	万能ロープ	1 本
救急セット	1 セット	こんぺい糖	1 缶
内 訳:プラ手袋×1双 ハサミ×1丁 ガーゼ×5枚 カット綿×5枚 絆創膏×5枚 人口呼吸用携帯マスク×1枚 消毒用脱脂綿×2枚 綿棒×3本 包帯×1本			

非常持出袋 22 点セット 納期 返品不可

380017 価 格 ¥11,000

セット内容	数 量	セット内容	数 量
非常持出袋(大)	1 袋	モバイルトイレ(1 回分)	1 個
5 年保存水 500ml	1 本	非常用シート	1 枚
缶入りカンパン(100g)	1 缶	ティッシュ	2 袋
こんぺい糖	1 缶	ウェットティッシュ	1 袋
レジャーシート	1 枚	軍 手	1 双
安全ろうそく	1 本	ロープ 5m	1 セット
救急セット	1 セット	ID ホイッスル	1 個
内 訳:プラ手袋×1双 ハサミ×1丁 ガーゼ×5枚 カット綿×5枚 絆創膏×5枚 人口呼吸用携帯マスク×1枚 消毒用脱脂綿×2枚 綿棒×3本 包帯×1本			

防災セット ABO−54 納期 返品不可

●非常持出袋の中にスーパーライト・ホイッスル・レジャーシート等がセットされています。

380099 価 格 ¥8,000

セット内容	
非常持出袋	軍手(すべり止め付)
アルミホイッスル	タオル
アルミシート	ノズル付ライター
レジャーシート	レインコート
コップ	3L ポリバケツ
救急絆創膏(10 枚入)	ゴミ袋(10 枚入)
万能ナイフ	強力ライト(電池付)
不織布マスク	φ6×7m ロープ

防災サバイバルセット 納期 返品不可

■サイズ／外寸:(約)幅 380 ×縦 420 ×高さ 530㎜ (車輪含)
持ち手伸長時:(約)高さ 735 ~ 990㎜
内寸:(約)幅 350 ×縦 285 ×深さ 440㎜
■材 質／ポリエステル・PE・ステンレススチール・PP・ポリエステル綿
■重 量／約 3350g

付属のビニールをかぶせれば約 40L の貯水タンクにもなります。

380100 価 格 ¥21,000

セット内容	
保存水 2L×2本	カンパン 100g×2個
マジックライス(白飯)	軍手×2双
マジックライス(えびピラフ)	貯水タンク用ポリ袋(かぶせてご使用ください)
ひんやりタオル	携帯充電ラジオライト
N95 マスク×2個	LED ライト&電池
防災チェックリスト	レスキューシート×2個
ホイッスル	

■非常持出袋オリジナルセット ■非常持出袋22点セット
■防災セットABO−54 ■防災サバイバルセット

マークの説明 ▶ 納期 納品まで多少の納期が必要です。 SET セット販売商品

A4 ファイルケース防災セット

●コンパクトな A4 クリアファイルケースに防災グッズ 10 点をセットしました。

■サイズ／約 315 × 260 × 35㎜　■材　質／ PP　■重　量／約 630g

380101　価 格 ¥4,000

セット内容	
ファイルケース	タオル
ミニアルミライト（電池付）	マスク× 3 枚
アルミホイッスル	カッター
レジャーシート	携帯トイレ
ポリ袋（ブルー）	ポケットティッシュ

防災帰宅支援セット 納期　返品不可

●ポーチにもショルダーにもなる 2Way バッグです。
●コンパクトな A4 サイズの箱に入っているので管理に便利です。
●デスクの引き出しにも収まり緊急時にすぐ持ち出すことが可能です。

■サイズ／（約）幅 230 ×高さ 155 ×奥行き 95㎜　■材　質／ポリエステル
■重　量／約 210g（バッグのみ）

380104　価 格 ¥6,800

セット内容	
2WAY ポーチ	軍手
保存水 500ml	FM ラジオ付ライト
カンパン	単 3 電池× 2 本
非常用ブランケット	マスク

パーソナル防災キット 納期　返品不可

●いつも身近に保管できるブックタイプ（B5 サイズ）のコンパクト防災セット!

■サイズ／ 182 × 257 × 70㎜　■重　量／ 1570g

380015　価 格 ¥8,000

セット内容	数　量	保存・使用期間
バランスクッキー 2 本入	2 パック	製造日より 5 年
ぶどう糖タブレット 5 粒入り	2 パック	製造日より 5 年
5 年保存水 500ml	2 本	製造日より 5 年
携帯トイレ（大小兼用タイプ）	2 個	
携帯型セーフティーライト	ハイイエロー（30 分発光）1 本 イエロー（12 時間発光）1 本	製造日より 5 年
リバーシブルアルミブランケット	1 枚	
のびのび手袋	1 双	
サージカルマスク	1 枚	

女性のための非常持出セット 納期　返品不可

■サイズ／ 310 × 240 × 85㎜

380103　価 格 ¥9,800

セット内容	
非常持出袋	生理用ナプキン× 8 枚
ブランケット	水 500ml
アルミブランケット	ヘアゴム 2 パック
フェイスタオル	綿棒&絆創膏
軍手	カンパン 100g 缶
ID ホイッスル&カラビナリング	ソーラーダイナモエコライト
防災の心得	ヘアブラシ
歯ブラシセット	給水袋 3L
携帯トイレ	使い捨てカイロ
マスク	ソーイングセット
防災用ウェットティッシュ	

折り畳みリュックサック

380102

●コンパクトに畳んで持ち運びできます。使用時には外ポケット付きリュックに変身。

本品の洗濯、アイロンの使用はご遠慮ください。
火のそばに近づけないでください。
摩擦などで色落ちする場合があります。

■サイズ／収納時：約220×130×40mm　使用時：約300×370×130mm
■材　質／ポリエステル　■重　量／約125g

価 格 ¥1,600

避難用品

ハロゲン防水ライト

●水中に落としても浮き上がる防水構造（防雨形）のライトです。
●アルカリ乾電池の場合の電池寿命は、連続約８時間程度。
（テスト用電池の場合連続約３～４時間）
●耐衝撃性のある保護ラバーを前後に装着。後部は転がり防止の６角ラバー。

■サイズ／本体：φ64×170㎜　■材　質／本体：ABS 樹脂　レンズ：PS
■重　量／約 105g（乾電池、ストラップ除く）
■仕　様／単２乾電池×２本　■付属品／テスト用電池・ストラップ

価 格 ¥980

※水中使用は不可

アラーム付 LED ラジオライト

●災害時や緊急時用のハンディタイプの
アラーム付 LED ラジオライト。

■サイズ／本体：177×50×50㎜　■材　質／本体：ABS 樹脂
■重　量／約 140g（乾電池、ストラップ除く）
■仕　様／単３乾電池×４本（電池は付いておりません。）
■ライト部／（光源）白色 LED×１個　■アラーム音圧／95dB／30㎝
■ラジオ部／受信周波数　AM525～1620KHz　FM76～108MHz（TV 音声１～3ch）
■最大出力／250mW
■ライト単独使用時電池寿命／約 220 時間（国産アルカリ乾電池使用時）

価 格 ¥2,500



LED ライト MT2A

MAX 280 ルーメン

380107

●防水保護等級最上クラス IPX－8、最大光源 280 ルーメンの LED ライト。

■サイズ／全長 155×ヘッド 22.56×テール部 21.5 mm
■ボディ素材／エアログレードアルミニウム合金　Type3HA
■重　量／ 67ｇ（電池含まず）
■光源明るさ／ 280 ルーメン（MAX 時）
■使用電圧／ 1.2～3.7 V　■搭載LED／Cree　XP－G　R5　LED
■使用電池／単３アルカリ電池　２本使用
■防　水／IPX－8　■付属品／予備Oリング、ストラップ、クリップ

価 格 ¥5,600

防災用簡易ライト SET

●地震・停電の際の非常灯や、危険箇所のマーカーとして最適です。
●火、電気は不要で発熱もしません。
●軽く曲げるだけで光ります。



380021

■発光時間／ 10～12 時間
■サイズ／φ15×180㎜

Ⓢ３本１組　価 格 ¥680

■ハロゲン防水ライト　■アラーム付ＬＥＤラジオライト
■ＬＥＤライトＭＴ２Ａ　■防災用簡易ライト

※手巻き充電式 LED ライト製品は、弊社総合カタログ P.150 に掲載しております。

マークの説明 ▶ 納期 納品まで多少の納期が必要です。　SET セット販売商品

防炎タオル

総合カタログ掲載品

●「火の用心」火災避難時の補助タオル

（防炎製品認定）特許 第 3806380 号

普段はタオルとして使用。
万が一、火の元を発見した際には被せておけば初期消火補助に役立ちます。また、避難時の防火頭巾としてもご利用出来ます。

本製品は防炎加工タオルであり、消火器具ではありません。



刷り色見本

■サイズ／約 340 × 900㎜
■材　質／綿 100%
■カラー／白地青赤 2 色印刷

価 格 ￥1,300

防炎タオル－ 39
353031

■サイズ／約 600㎜角
■材　質／綿 100%
■カラー／オレンジ無地

価 格 ￥2,000

防炎タオル－ 66
353032

たすけ帯

●LED が付いた反射タスキです。
●タスキの長さを背丈にあわせて 3 段階の調節ができます。
●6 個の LED ライトで、点灯・点滅の切替可能。
●テスト用ボタン電池付き。

●耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
●LED ライト内蔵ですので、手元のスイッチで点灯・点滅して、暗い夜道や光源の無い場所でも、危険を回避します。
●LED ライトは市販のボタン電池と交換していただくことで、長くお使いいただけます。

■サイズ／全長：1400㎜　全幅：50㎜
■ LED：6 個　■連続使用時間／ 140 時間
■材　質／ PVC　ボタン電池（CR2450）1 個使用

注文コード	カラー	価　格
380068	白	￥2,400
380069	黄	
380070	緑	

ホイッスル付合図灯

●警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に!
●手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認に!

■サイズ／ 550㎜（発光部 30 φ× 330㎜）
■材　質／パイプ部：ポリカーボネート　ハンドル部：ABS 樹脂　■重　量／ 146g（電池別）
■仕　様／ 超高輝度 LED11 個使用　単 2 電池 3 個使用（電池は付いておりません。）　手元灯白 LED1 個使用
■点灯用スイッチ：点滅→点灯→手元 LED →消灯（ループ）
■警笛用スイッチ：押している間のみ発音（警笛音量：94dB）

■連続点灯時間／約 40 時間
　点滅：約 60 時間

380108

■連続点灯時間／約 30 時間
　点滅：約 40 時間

380109

手元灯発光時

注文コード	発光色	価　格
380108	赤	￥3,200
380109	青	￥3,800

誘導棒（軽量バトン）

●軽量で長時間の作業でも疲れません。
●再帰反射素材使用で目立ちます。

380110

■サイズ／全長：約 530㎜　直径：約 40㎜
■重　量／約 86g

価 格 ￥1,300

※発光しません

※その他の合図灯製品は、弊社総合カタログ P.157 に掲載しております。

避難用品

WFL ホイッスル

● 120dB の大音量ホイッスル。

米国レスキュー団体［NASAR（National Association For Search and Rescue）］の意見を取り入れ、設計された救命ホイッスル。アメリカで NASAR をはじめ、消防などに幅広く使用されているホイッスルです。

■材　質／ ABS 樹脂
■サイズ／約 70 × 35 × 20㎜

注文コード	色	価　格
380071	オレンジ	¥980
380072	蛍光グリーン	

SOS キーホルダー笛

●高輝度反射材使用。夜間の交通安全に最適です。

380019

高輝度反射材使用

■材　質／本　体：高輝度反射材（PVC）
　　笛：真鍮（メッキ）
　　キーホルダ部：鉄（メッキ）
■カラー／白

価 格 ¥780

ホイッスル LED ライト

●軽量コンパクトで持ち運びも便利!

380018

■電　源／ボタン電池（LR44 × 3 個）テスト電池付属
■点灯方式／高輝度白色 LED × 1 灯（連続点灯 12 時間使用可能）
　　高輝度赤色 LED × 1 灯（連続点滅 72 時間使用可能）
■外形寸法／φ 20 × 92㎜　■音量／約 100db（最大）
■質　量／本体：約 30g（電池込）
■主な材質／本体：ABS 樹脂　ストラップ：ポリエステル

価　格　¥1,500

アルミホイッスル

380020

■サイズ／φ 10 × 70㎜
■材　質／アルミニウム

価　格　¥140

■WFL ホイッスル
■SOS キーホルダー笛
■ホイッスル LED ライト
■アルミホイッスル

マークの説明 ▶ 納期 納品まで多少の納期が必要です。 SET セット販売商品

レスキューミー

●車からの緊急脱出・救出用ツール。
●わずか 18g と非常に軽量で小さいので、鍵につけて持ち歩いても全然気になりません。

①超小型ポンチ式ガラス破砕ヘッドで、わずかな力でウィンドウガラスを粉砕できます。
②車の転倒などにより外れなくなったシートベルトをカットできます。

レスキューミーの特長



注意
●自動車事故発生時の緊急脱出・救出以外の目的で〈レスキューミー〉を使用しないでください。
●怪我をする恐れがあるので〈レスキューミー〉の先端を身体に押し付けないでください。
●ウィンドウが合わせガラスになっている場合、〈レスキューミー〉で破砕することはできません。
●子供の手に触れることのないよう、お気をつけください。

■重　量／約 18g

価 格 ¥3,800

380073（ブラック）

380074（イエロー）

380075（ブルー）

車脱出用ハンマー

●車に閉じこめられた時の脱出用ハンマー。

本品裏側に付いているワンタッチテープのはくり紙をはがし、粘着シートで車内の座席やダッシュボードなどに貼り付けておけます。

■サイズ／ 77.5 × 32 × 162㎜　■材　質／（本体）ABS 樹脂
■重　量／ 105g
■仕　様／ 単 4 アルカリ乾電池 1 本使用（電池は付いておりません。）

価 格 ¥1,600

380111

機能
ハンマー：ガラス割り
カッター：シートベルト切り
スパイク：エアバック破り
ミニライト：警告灯・非常灯

クレモナロープ 納期

■材　質／ビニロン（60%）、ポリエステル（40%）

注文コード	サイズ	引張り強度	価　格
380115	9㎜φ× 100m	7.6kN	¥21,000
380114	9㎜φ× 200m	（安全係数：8.77kgまでの引張り上げ可能）	¥36,000
380113	12㎜φ× 100m	14.0kN	¥36,000
380112	12㎜φ× 200m	（安全係数：17.5kgまでの引張り上げ可能）	¥62,000

※その他のロープは、弊社総合カタログ P.294 ～ 295 に掲載しております。

保存食・飲料水

マジックライス 納期 SET 価格・納期、都度お見積もりとさせていただきます。 返品不可

●調理時に注水量を変えることによって、ごはんと雑炊の２通りの食べ方が選べます。

湯 15分　水 60分

5年間保存

■付　属／スプーン　　1種50袋1箱

種類	ダンボールサイズ	総重量	内容量（1食）	注水量（ご飯／雑炊）	エネルギー（1食）	入り数
保存食 白飯	302×415×230㎜	6.245kg	100ｇ	160／290ml	371kcal	50食
保存食 五目ご飯						
保存食 えびピラフ				140／290ml	363kcal	

●炊き出し用　一度に50人分作れます。

5年間保存

湯 15分　水 60分

セット内容（五目ご飯）※内容物はアイテムによって異なります。

乾燥米飯／4.3kg　五目ご飯の具／0.7kg　弁当容器×50個
しゃもじ×1本　割り箸×50膳　開封カッター×1個　輪ゴム×50本
針金入りビニールひも×2本　衛生手袋×1組　作り方説明書×1枚

種類	ダンボールサイズ	総重量	内容量	注水量	エネルギー（1食）
炊き出し用 白飯	325×335×200㎜	約6.5kg	約5.1kg	8.0L	376kcal
炊き出し用 五目ご飯		約6.4kg	約5.0kg		383kcal
炊き出し用 白粥	335×385×190㎜	約4.3kg	約2.2kg	10.5L	156kcal

ライスるん 納期 SET 価格・納期、都度お見積もりとさせていただきます。 返品不可

5年間保存

●お湯または水でかき混ぜるだけ。すぐに食べられます。
●誰でも安心して食べられる非常食。原材料にアレルゲン25品目は一切不使用。化学調味料・保存料・香料・pH調整剤・酸化防止剤も一切不使用です。
●お腹に優しいお粥タイプ。
消化吸収性の良いフレーク状（粒無し）のお粥です。お湯の量で、食べやすいやわらかさに調節できます。

■付　属／スプーン　　1種50袋1箱

種類	ダンボールサイズ	内容量（1食）	保存方法	賞味期限	入り数
五目がゆ	370×340×165㎜	40g	常温	5年	50食
白米+ホタテ貝カルシウム					
野菜&きのこ					

マジックパスタ 納期 SET 価格・納期、都度お見積もりとさせていただきます。 返品不可

●お湯を入れてわずか３分でアルデンテの食感が楽しめます。
●軽量でコンパクトになっており、スプーンも付いているのでどこでも手軽に本格派の美味しいパスタが味わえます。

湯 3分

5年間保存

■付　属／スプーン　粉末ソース　　1種20袋1箱

種類	ダンボールサイズ	総重量	内容量（1食）	注水量（1食）	エネルギー（1食）	入り数
カルボナーラ	230×348×170㎜	1.94kg	71g（めん50g）	150ml	271kcal	20食
ペペロンチーノ		1.72kg	60g（めん50g）		221kcal	

電子レンジでも調理できます。皿などに移して加熱してください。

マークの説明 ▶　納期 納品まで多少の納期が必要です。　SET セット販売商品

生命のパン 納期 SET 価格・納期、都度お見積もりとさせていただきます。

返品不可

■ケースサイズ／ W480 × D327 × H127㎜
■箱重量／ 4.9kg
1 種 24 缶 1 箱

5年間保存

●プチヴェール
■カロリー／ 356kcal
■内容量／ 100g

●黒豆
■カロリー／ 349kcal
■内容量／ 100g

●オレンジ
■カロリー／ 351kcal
■内容量／ 100g

●ココア
■カロリー／ 378kcal
■内容量／ 100g

●ホワイトチョコ&ストロベリー
■カロリー／ 383kcal
■内容量／ 100g

美味しい防災食 納期 SET 価格・納期、都度お見積もりとさせていただきます。

返品不可

●長期保存の新技術 UAA 製法のレトルトパウチ食品です。
●開封してそのまま、もしくは封を切らずにそのまま湯煎で
7 ～ 8 分温めてお召し上がりください。

5年間保存

■ケースサイズ／ W290 × D450 × H210㎜
1 種 50 袋 1 箱

種類	総重量	内容量（1袋）	エネルギー（1袋）
きんぴらごぼう	4.8kg	75g	223kcal
ハンバーグ煮込み	6.1kg	100g	137kcal
さば味噌煮	8.6kg	150g	325kcal
豚汁	10.1kg	180g	106kcal
筑前煮	5.6kg	90g	75kcal
肉じゃが	7.6kg	130g	100kcal

生命の水　あんしん 納期 SET 価格・納期、都度お見積もりとさせていただきます。

返品不可

●高アルカリイオン水で 10 年の長期保存が可能なため、備蓄飲料水入れ替え時のコストが大幅に削減できます。
●無味・無臭でどなたにも飲みやすい天然のミネラルウォーターで、妊婦の方や赤ちゃんのミルク用に、
また、胃腸の弱い方にも安心してご愛飲いただけます。

10年間長期保存

● 1.5L × 10 本
■採水地／山梨県甲州市塩山裂石温泉
■性　状／無色・透明、無味・無臭
pH9.90 ～ 9.91
10 本 1 箱

● 500ml × 24 本
■採水地／山梨県甲州市塩山裂石温泉
■性　状／無色・透明、無味・無臭
pH9.90 ～ 9.91
24 本 1 箱

サバイバルフーズフルセット 納期 SET

返品不可

25年間長期保存

380033

●合成保存料を使わない 25 年間の超・長期保存。
●コスト的にもお得です。

■サイズ／ 1 缶：99 × 114㎜（JIS2 号缶）
ダンボールケース：315 × 210 × 130㎜
■総重量／約 1.5kg
■製　法／凍結乾燥（フリーズドライ）
■賞味期限／ 25 年間（常温保存）※缶ラベルに記載
価 格　¥48,000

セット内容	数　量
クラッカー	2 缶
チキンシチュー	1 缶
野菜シチュー	1 缶
洋風とり雑炊	1 缶
洋風えび雑炊	1 缶

※セット標準食数：約 30 食相当

※賞味期限は製造日からの期間です。
※カタログに記載されている商品の外観・仕様・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

表示価格：消費税は含まれておりません。

食器・調理器具

ホリデーレジャーパック 4P

●清潔な抗菌加工の 4 人用 6 種類の食器セット

380121

セット内容
どんぶり× 4
丸型小分け皿× 4
小判皿× 4
カップ× 4
スプーン× 4
フォーク× 4

■サイズ／幅 340 ×奥行き 113 ×高さ 306㎜　■重　量／ 1.2kg
■材　質／本体 : ポリプロピレン　スプーン・フォーク : ポリスチレン

価　格　¥3,200

アルミしゅう酸実用鍋・お玉セット 納期

●しゅう酸実用鍋
■サイズ／内径 360 ×高さ 178 ×板厚 1.5㎜
■満水容量／約 17.0L
●アルミお玉
■サイズ／ 130 × 290㎜
■仕　様／カギ付

380116　価 格 ¥13,800

※鍋サイズが大きいためカセットコンロでは使用しないでください。

アルミしゅう酸やかん 納期

注文コード	容量(満水容量)	板　厚	価　格
380117	8L（8.3L）	1.0㎜	¥15,800
380118	10L（10.3L）	1.1㎜	¥17,800

アルミ寸胴 納期

注文コード	寸胴サイズ	板厚	満水容量	価　格
380119	36cm	2.5㎜	35.4L	¥24,000
380120	42cm	3.0㎜	56.0L	¥31,500

※鍋サイズが大きいためカセットコンロでは使用しないでください。

■ホリデーレジャーパック 4P　■アルミしゅう酸実用鍋・お玉セット
■アルミしゅう酸やかん　■アルミ寸胴

マークの説明 ▶　納期 納品まで多少の納期が必要です。　SET セット販売商品

マイコンロ・ユニヴァース 納期

●強力ハイカロリーバーナー採用で煮え立ちが早く、すばやく調理可能!
●ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的!
●圧力感知安全装置搭載!

■サイズ／幅 337 ×奥行 280 ×高さ 105㎜
■材　質／本体：SPCC　汁受け：SPCC　ごとく：SPCC　バーナー：アルミメッキ鋼板
■本体重量／約 1800g
■カラー／シルバー（光沢無）
■仕　様／ガス消費量：225g ／ h　連続燃焼時間：約 66 分　点火方式：圧電点火方式

380123　価 格 ¥6,800

●マイコンロ専用ボンベ
■サイズ／φ 68 ×高さ 198㎜
■容　量／ 250g
■主成分／ LPG（液化ブタンガス）
Ⓢ 3 本パック× 16

SET

380122　価 格 ¥12,000

鋳物コンロ TS ー 330 納期

●三重・種火なし

■ LP ガス／ 13.26kw　0.95kg/ h　11400kcal/h
■都市ガス 11・12・13A ／ 16.55kw　14230kcal/ h
■サイズ／全長 670 ×巾 435 ×高さ 160㎜　■ホースエンド／ LP ガス：9.5㎜　都市ガス：13㎜
■重　量／ 16.8kg　■使用できる最大鍋径／ 40cm

380124　価 格 ¥30,000

オソトデチン！

セット内容
発熱剤×２個（モーリアンヒートパック　ハイパワーＬサイズ 45g）
加熱袋×１個（サイズ／約 230 × 280 × 65㎜底）

●水だけあればあつあつ!

火や電気を使わずに、水を注ぐだけで高温の蒸気が発生し食品等を簡単に加熱調理できる発熱剤です。

発熱の仕組み

オソトデチン!は酸化カルシウム、アルミ粉末、反応助剤を主成分とする発熱剤です。水を加える事により化学反応による発熱が始まり、高温の水蒸気を放出して食品を温めます。
酸化カルシウムと水の反応で生成した水酸化カルシウムがアルミと反応してアルミン酸カルシウムとなる時に高い熱エネルギーと水素を放出します。

380034　価 格 ¥1,400

加熱できる目安

※下記の目安は環境温度 20℃の場合です。外気温が低い場合は、蒸気が逃げないように、加熱袋にタオル等を巻いてのご使用をお勧めします。

レトルト食品 200g 程度 パックご飯 200g 程度 缶飲料 250ml	アルファ化米 1 食分 缶詰 100g 程度 2 缶	アルファ化米 100g 程度 2 食分	缶詰 100g 程度 4 缶	缶飲料 250ml3 缶 又はカップ酒 200ml3 本（熱燗）

避難生活支援品

ウェットティッシュ

●アルコールジャンボウェットティッシュ

380128

■材　質／レーヨン、ポリエステル不織布
■成　分／エタノール・塩化ベンザルコニウム・パラベン・精製水・PG
■商品サイズ／約 200 × 200㎜　■パッケージサイズ／ 170 × 110 × 50㎜
■重　量／ 185 g　■枚　数／ 50 枚入り

価 格　¥240

●大人用からだ拭き（ノンアルコール・緑茶エキス入り）

380129

■材　質／レーヨン・ポリエステル
■成　分／精製水・パラベン・安息香酸ナトリウム・塩化ベンゼトニウム・塩化ベンザルコニウム、緑茶エキス
■商品サイズ／約 200 × 300㎜　■パッケージサイズ／ 220 × 110 × 45㎜
■重　量／ 270 g　■枚　数／ 50 枚入り

価 格　¥300

●除菌アルコールウェットティッシュ（ボトルタイプ）

380130

■材　質／レーヨン・ポリエステル
■成　分／エタノール・塩化ベンザルコニウム・プロピレングリコール・パラベン・アロエエキス・精製水
■本体サイズ／約 140 × 200 mm　■ボトルサイズ／110φ×H 175㎜
■重　量／ 450 g　■枚　数／ 130 枚入り

価 格　¥500

ドライシャンプー

●水のいらないムース状のドライシャンプーです。

380125

■サイズ／ 50 × 50 × 195㎜
■内容量／ 200g　※無香料

価 格　¥1,400

非常用圧縮 3 点セット

380043

■保管サイズ／約 H22 × W140 × D100㎜

価 格　¥1,500

セット内容
T シャツ（L サイズ）　タオル　軍手

非常用圧縮 7 点セット

380044

■保管サイズ／約 H35 × W130 × D290㎜

価 格　¥3,600

セット内容
バスタオル　T シャツ（L サイズ）　タオル さらし　軍手　スリッパ　巾着袋

軍手とタオル圧縮セット

380042

■保管サイズ／約 H25 × W95 × D65㎜

価 格　¥540

セット内容
タオル　軍手

コロコロタンク W−2

2 段階ハンドル付

380126

●ホイール&2段階ハンドル付き。
●広口キャップ（110㎜φ）を採用。口が大きいので入れやすく洗いやすい。
●スタッキングが可能。

■材　質／本体：ポリエチレン、キャップ：ポリプロピレン
■サイズ／ 440 × 250 ×高さ 330 mm
■容　量／20L

価 格　¥4,000

折り畳み式ポリタンク

380127

■材　質／本体部分：ポリエチレン
　　コック部分：ポリプロピレン
■容　量／ 10L

価 格　¥1,200



安全ろうそく

●安らぎと元気をくれるハーブの香り

380035

■燃焼時間／約 9 時間
■付属品／点火用マッチ付

価 格　¥980

■ウェットティッシュ　■ドライシャンプー　■非常用圧縮3点セット
■非常用圧縮7点セット　■軍手とタオル圧縮セット
■コロコロタンクW−2　■折り畳み式ポリタンク　■安全ろうそく

マークの説明 ▶　納期 納品まで多少の納期が必要です。　SET セット販売商品

度数調節メガネ

●災害時やメガネを壊してしまった時などの緊急時、もしもの時に自分で度数を調整できるメガネです。
●フレームの左右にある調節ツマミで度数調整するだけで、すぐ使えます。
●調節ツマミを回転させることで、２枚のスライド可動式レンズがレンズの屈折度数を変化させ、矯正可能となります。

380036

◆備蓄ができます。
◆シェア（共有）ができます。
◆個人の度数に合わせることができます。
◆遠視・近視の他、老眼にも対応できます。（乱視は不可）
◆片目ずつ度数を合わせることができます。
◆シュリンクがかかっている状態で保管すれば、24 時間以上水没せずに保つ事ができます。

－ 6.0 度（近視）から＋3.0 度（老眼・遠視）に対応しています。

■度数調節メガネの適用度数（D：ディオプター）



■裸眼視力（メガネやコンタクトレンズを使用しない時の視力）

参考資料：日本医大　中村教授の研究による

■サイズ／フリーサイズ
■眼鏡枠寸法／レンズ横幅：49㎜　鼻幅：25㎜　テンプルの長さ：135㎜
■瞳孔間距離／ 66㎜　■カラー／ダークグレー
■付属品／保護ケース付

価 格　¥6,000

※緊急時、一時的にご使用ください。車の運転や、他の操縦の際は、絶対に使用しないでください。乱視には対応しておりません。

使用方法・度数調整方法

レスキューライトⅢ

●乾電池不要で緊急事態に便利な多機能ライト。（市販乾電池での使用も可能です。）

380047

電 源

手回し手動充電	ソーラーパネル
USB 充電（ケーブル別売）	単３電池（３個）使用可

主な機能

LED5 灯ライト	LED8 灯トーチランプ
AM・FM ラジオ	非常用サイレン&ランプ
携帯電話充電	

■サイズ／ 140 × 65 × 205㎜
■材　質／ ABS 樹脂・他
■付属品／携帯電話用充電アダプター付
（単３電池は付いておりません。）

価 格　¥5,200

※携帯電話充電用アダプターはメーカーによりご使用できない場合がございます。ご確認の上ご使用ください。

LED エコランタン L ー 3000

●乾電池不要で、手回し手動充電、AC 電源 100V、DC 電源 12V を選べる３電源と携帯電話充電が可能です。

374047

電 源

手回し手動充電	AC 電源 100V
DC 電源 12V	

主な機能

白色 LED × 15	携帯電話充電

■サイズ／本体：127 × 127 × 228㎜
LED：白色高輝度 5㎜φ× 15 個
■重　量／約 550g
■ LED 寿命／約 40000 時間
■内蔵充電池／ニッケル水素電池４本
■付属品／車充電専用アダプター
AC 充電専用アダプター
携帯充電アダプター（各社専用パーツ３個）

価 格　¥7,800

※携帯電話充電用アダプターはメーカーによりご使用できない場合がございます。ご確認の上ご使用ください。

※その他の手巻き充電式 LED ライト製品は、弊社総合カタログ P.150 に掲載しております。

避難生活支援品

シートイレ

●汚物をカバーして固める。

◆シート状吸水ポリマーで汚物をカバーして固めるトイレです。
◆セットした汚物袋 1 枚で 3 回～ 10 回使用できます。
◆毎回汚物袋の準備や後始末が要りません。
◆シートで覆って固めるので汚物が見えず臭いを抑制します。

380029　価 格 ¥4,800

セット内容	
吸水ポリマーシート（230 × 200㎜）	60 枚
汚物袋（650 × 800 × 0.03㎜）	20 枚

携帯用おしり洗浄器

●手軽におしりが洗えるおしり洗浄器。本体 30g と軽量でコンパクト、電池不要の手動式で水圧の強弱も自由です。

■サイズ／ 53 × 36 × 151㎜
■重　量／ 30g
■容　量／ 150ml
■材　質／本体：ポリプロピレン
　　キャップ：ポリエチレン
■付属品／チャック付き PE 袋付

価 格 ¥1,800



380132

ポーチトイレ

●チャックを裏返すとトイレになります。
●ダブルチャックで完全密封!
●吸水シートで水分をゼリー化!

◆使用方法に従ってご使用ください。
◆ 1 回使用ごとに密封処理してください。
◆チャックに異物をはさんで閉止しないでください。
◆チャックの閉止は必ず確認してください。
◆袋やチャックを傷つけないでください。
◆袋を火や高熱に近づけないでください。
◆チャックを鋭角に折り曲げないでください。
◆子供がかぶると危険です。保管場所にご注意ください。
※使用後は地域の規則に従って廃棄してください。

セット内容
ポーチトイレ 10 個入袋× 2　吸水シート 20 枚
設置台紙 1 個　回収袋 1 枚

380030　価 格 ¥5,400

コアプル E SET

●おしっこを素早く固め臭いを包む

380031

◆ 1 袋で水約 2000cc、尿（生理食塩水）約 400cc を素早くジェル状に固めます。
◆悪臭を包み込みます。
◆分包袋は素早く水に溶け、そのまま入れるだけで使用できます。
◆凝固した尿や汚水等を流す場合は、水を加えるだけで簡単に流せます。

■内容量／ 7g 分包袋　10 個入り
■成　分／高分子吸水樹脂

Ⓢ 10 個 1 組　価 格 ¥700

非常用トイレ（10 回分）

●ヤシ殻活性炭の消臭効果で快適。
●水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。
●使用後に凝固剤をふりかけゴミとして廃棄可能です。
● 1 回に凝固剤を 1 個ご使用ください。

■サイズ／凝固剤（15g 入り）：約 75 × 75㎜　汚物袋：45L
■材　質／凝固剤：吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭　汚物袋：ポリエチレン

価 格 ¥2,600

380131

セット内容
汚物袋 10 個　凝固剤 10 個

レティット 納期

●すぐに持ち運べる便利な肩掛け袋タイプ。かぶせて使用するだけの簡単トイレ。

●レティット 20（ティッシュセット付）

セット内容
吸水シート 20 枚　便袋 20 枚
収納用巾着　ティッシュ 8 個

380133　価 格 ¥5,000

●レティット 20　女性用

セット内容
吸水シート 20 枚　便袋 20 枚
収納用巾着　ティッシュ 8 個
ナプキンセット 8 個入り

380134　価 格 ¥5,200

マークの説明 ▶　納期 納品まで多少の納期が必要です。　SET セット販売商品

汚物圧縮保管袋 納期

●汚物圧縮保管袋セット（空気抜き付）

380135　価 格 ¥7,800

セット内容
保管袋５枚　空気抜き

●汚物圧縮保管袋（10 枚入り）

380136　価 格 ¥8,600

セット内容
保管袋 10 枚

●非常時、災害時に簡易トイレで処理した汚物袋を圧縮・密封保管する袋です。
●２重チャック付きの密封袋と空気抜きを使用することで、圧縮した状態で保管することができます。
●圧縮、密封することで保管や積み重ねができ、保管場所の省スペース化が可能です。
●便収納袋のみで保管するより臭いも抑えることができます。
●大量の処理・保管が必要な際に便利です。
●一袋で約 20 回分の汚物袋を保管します。

インスタントトイレ 納期

●簡単組立、土台の上に４枚側壁ユニットを乗せ便座を敷くだけ。
●組立、解体自由で何回でも使えます。
●約 3000cc 収容の袋と凝固剤 10 回分、持ち運び袋付き。
●介護や入院時にもご利用頂けます。

■サイズ／約 42 × 39 × 35.5㎝
　収納時：42 × 39 × 6.5㎝
■材　質／ダンボール（表面耐水加工）
■重　量／約 1.1kg　■カラー／グレー
■耐荷重／ 180kg
■付属品／（蓄便袋５枚、凝固剤５個、持ち運び袋５枚）× 2
　取扱説明書

価 格　¥6,500

380138

ワンタッチルームテント 納期

●床に置くだけで自動的に立ち上がり、更衣室が一瞬で出来上がります。
●天井カバー付き。透けない仕様なのでプライバシー保護も万全。
●用を足している時に、風で飛ばされないように支えるストラップ付き。
●折り畳むと小さくフラットになり、キャリーバッグで楽々持ち運べます。

■サイズ／約 96 × 96 × 160㎝（収納時：51 × 5㎝）
■材　質／本体、ルーフカバー、ロープ：ポリエステル
　内部ワイヤー、ペグ：スチール
■重　量／約 1.7kg　■カラー／ブルー
■付属品／ペグ× 8 本、ロープ（ストッパー付）× 4 本、ポーチ× 1 個、
　ルーフカバー× 1 個、キャリーバッグ× 1 個、取扱説明書

価 格　¥8,500

380137

※インスタントトイレは付属しておりません。

楽に持ち運び可能

簡易トイレ兼更衣室用テント 納期

送料が別途かかります。地域により異なりますので、ご注文の際に送付先をご連絡ください。

380058

●緊急時２名でスピーディーに運搬、設営が可能です。
●このテントはフレーム一体式ですので、ネジで締める、接続する労力が必要ありません。また、部品の紛失もありません。収納個数は一個口、収納サイズもコンパクト設計です。

1 天幕は採光を取り入れるためポリエステル白地を採用しております。
2 水抜きをつけた名札入れ。
3 裾部にも天幕と同様通気孔のメッシュを縫製しております。
4 出入り口のファスナーには外側から開けられないようフックを縫製取り付けております。
5 骨組みにはかばんや荷物をフックに取り付けることが可能です。（後付となります。）

■サイズ／間口 1200 ×奥行き 1200 ×全高 2435㎜
　（2135 ～ 2435㎜の５段階調節）
■収納寸法／ W400 × D400 × H1290㎜
■付属品／支線用自在付きロープ４本
　杭４本　フレーム収納袋　天幕
　横幕　収納袋

価 格　¥118,000

避難生活支援品

金・銀レスキューシート

金色は熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質があります。寒冷時は熱（太陽光）を吸収しやすい金色を表面に、炎天下では熱を反射しやすい銀色を表面にしてご使用ください。

380141

■サイズ／ 2130 × 1370㎜
収納時：115 × 95 × 28㎜
■材　質／アルミ蒸着 PET
■重　量／ 54g
価 格　¥400

エマージェンシーブランケット

380037

■サイズ／ 2200 × 1400㎜
■材　質／アルミ蒸着 PET
価 格　¥360

アルミ蒸着寝袋

380140

主な用途
◆避難時の寝袋として　◆緊急時の防風、防水、防寒具として
◆寒冷地の防寒カー用品として　◆何でも収納できる超大型袋として

■サイズ／アルミ蒸着寝袋：幅 860 ×縦 1800 ×厚み 0.045㎜
空気枕：280 × 420㎜
■材　質／アルミ蒸着寝袋：アルミ蒸着 PET、ポリエチレン
空気枕：ポリエチレン、ナイロン、ポリスチレン
■重　量／アルミ蒸着寝袋：145g
■仕　様／空気枕：密封 W チャック スライダー付
価 格　¥1,000

包装袋（チャック付きの密封袋）は中に空気を入れて密封することで、簡易空気枕としてご使用いただけます。

大きなアルミシート

●大きいサイズなので、２人でもくるまることが可能です。

380139

■サイズ／ 1200 × 2500 × 1㎜
■材　質／アルミ、発泡 PE 樹脂
■重　量／約 140g
価 格　¥1,000

座椅子 ZAC

●普段は、前面に防災品を入れることのできる、ランドセルサイズの防災品ザックとして使用ができます。
●避難時はどこでも座れるらくらく座椅子に変身。座面にはウレタンと発泡ポリエチレン・背面には、発泡ポリエチレンが入っていますので、座り心地に配慮しております。

■サイズ／ザック時：H350 × W300 × D230㎜
座椅子時：H410 × W300 × D480㎜
■張　地／表張地：ポリエステル
裏張地：PU コーティング
■内部材／座　面：ウレタンフォーム 20㎜厚　発泡ポリエチレン（発泡倍率 30 倍）60㎜厚
背　面：発泡ポリエチレン（発泡倍率 30 倍）50㎜厚
■反射材／背面縫い付け 200 × 70㎜　■名札入れ／ 1 箇所
価 格　¥11,000

380045

防災品収納時
※防災品は付属しておりません。

簡便エアーマット SET

●バルーン構造＝空気膜構造体なのでストロー等で空気を吹き込むだけで簡単にできあがります。

■サイズ／（約）長さ 2m ×幅 600㎜×厚み 50㎜
■パッケージサイズ／約 160 × 120 × 25㎜
■材　質／ポリエチレン・ナイロン（3 層構造）　■重　量／約 250g
■耐荷重／マット全体荷重 250kg
■保存期間／ 15 年（紫外線の当たらない状態）

	注文コード	セット内容	価　格
※	380142	1 箱：マット 50 枚　ポンプ 2 本	¥78,000
	380143	マット 5 枚　ポンプ 1 本	¥9,000

※箱セットのみ 納期

■金・銀レスキューシート ■エマージェンシーブランケット
■アルミ蒸着寝袋 ■大きなアルミシート ■座椅子ZAC
■簡便エアーマット

マークの説明 ▶ 納期 納品まで多少の納期が必要です。 SET セット販売商品

ディスポシュラフ 400

●備蓄配布が容易な使いきり寝袋

■サイズ／幅 750 ×長さ 1800㎜
■収納サイズ／約φ 150 × 330㎜
■中綿重量／約 0.4kg
■材　質／表素材：ポリプロピレン
裏素材：ポリプロピレン
中　綿：ダイナチューブファイバー※ 2

価 格 ¥3,500

丸洗い寝袋

●適正温度が 2℃なので寒冷地で頼りになります。
●簡単お手入れ!洗濯機で丸洗いができます。

適正温度の想定は長袖シャツ、フリース、パーカー、長ズボン、靴下着用のうえ、アルミロールマットを使用。適正温度は平野部の平均的な目安です。晴天、曇天、天候による気温変化にはご注意ください。

丸洗い OK

大型洗濯機で丸洗い洗濯ができて、清潔保管できます。

写真はイメージです。

■適合胸囲／約 1020㎜
■サイズ／幅 800 ×長さ 1900㎜
■収納サイズ／約φ 260 × 370㎜
■総重量／約 1.65kg
■材　質／表素材：モイスポリ※ 1
肌面素材：モイスポリ※ 1
中　綿：ダイナチューブファイバー※ 2

価 格 ¥6,800

※ 1 汚れにくい生地で簡単丸洗い OK、いつでも清潔です。表面の熱圧力による独自のデザインパターンで織物表面の隙間がつぶれシュラフ全体の通気性をコントロール、サラリとした肌ざわりを実現しました。
※ 2 中空ファイバーで、より軽く、暖かく、乾きやすい。高配合シリコン加工で繊維同士が独立しロフト感を高めます。

備蓄用毛布 納期 SET

※製造上多少の違寸がございます。ご了承ください。

信頼性（諸条件）…防虫、防カビ、防湿等、品質保持効果が抜群なので、長時間に渡る備蓄が可能。（10 年以上保護・アルミ蒸着多層フィルム使用）
保管性（備　蓄）…製品を 1/3 までチャンバー圧縮していますので、保管スペースの節約及び保管場所の確保等の諸問題にも対応出来ます。
輸送性（大　量）…製品サイズをコンパクト化しているので大量の輸送が可能です。

●Ｌ－1100A ニューベルマール（難燃リサイクル商品）
□（財）日本環境協会エコマーク事務局
認定No. 03104065 号
□（財）日本防炎協会
認定No.DD－ 10003 号（M－ 3814）
□大阪監修なにわエコ良品

■サイズ／ 1950 × 1400㎜
■材　質／難燃リサイクルポリエステル 100%
■カラー／ベージュ系無地　■重　量／ 1.3kg
■加　工／両面刈毛・天地かがり
※アルミ蒸着多層フィルムによる真空パック

Ⓢ 10 枚 1 組 価 格 ¥70,000

●Ｌ－3300 ルフネンベルマール（難燃リサイクル商品）
□（財）日本環境協会エコマーク事務局
認定No. 03104065 号
□（財）日本防炎協会
認定No.DD－ 10004 号（M－ 3814）
□大阪監修なにわエコ良品

■サイズ／ 1950 × 1400㎜
■材　質／リサイクルポリエステル 50%以上
難燃アクリル系（リフネン）50%以下
■カラー／ベージュ系無地　■重　量／ 1.3kg
■加　工／両面刈毛・天地かがり
※アルミ蒸着多層フィルムによる真空パック

Ⓢ 10 枚 1 組 価 格 ¥60,000

●Ｌ－5500 ベルテックスルフネン（難燃アクリル商品）
□（財）日本防炎協会
認定No.DD－ 52006 号（M－ 3814）
□国土交通省型式承認認可品

■サイズ／ 1950 × 1400㎜
■材　質／難燃アクリル系（ベルテックスルフネン）100%
■カラー／ベージュ系無地　■重　量／ 1.3kg
■加　工／両面刈毛・天地かがり
※アルミ蒸着多層フィルムによる真空パック

Ⓢ 10 枚 1 組 価 格 ¥60,000

自動膨張マットレス 納期

バルブをゆるめるだけで自動膨張

●バルブをゆるめるだけで自動膨張、約 2 ～ 3 分でクッション性のあるシングルサイズのマットレスに変身。●空気を抜くと、直径わずか 18㎝とコンパクトになりますので、収納にとても便利。オフィスや学校等、大人数の災害用寝具として最適。●大型耐水キャリーバッグはマットレスを収納出来るビッグサイズ。空気を入れて枕に、非常時には臨時の浮き具にもなり、約 10L の大量の水も運べます。さらに携行品や貴重品を入れるキャリーバッグにもなります。

■サイズ／本体：約 1800 × 580 × 25㎜　収納時：直径約 180 ×高さ 300㎜
■材　質／本体：ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS　キャリーバッグ：ポリエステル、ポリプロピレン、ABS
■カラー／本体：レッド&グレー　キャリーバッグ：レッド　■重　量／本体：約 1100g　キャリーバッグ：約 130g
■付属品／ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書

キャリーバッグ　■サイズ／（約）直径 200 ×高さ 550㎜
■容　量／約 15L（貯水可能水容量：10L）

380147　価 格 ¥9,000

避難生活支援品

ノーパンク自転車 納期

●タイヤ内部に、柔らかく振動吸収にも優れた新開発のエラストマーコア（e-コア）を採用!
空気漏れやパンクの心配は一切ありません。

●折り畳みタイプ

※後輪鍵付き

○折り畳み寸法
ハンドル抜き取り時の折り畳み寸法です。
（670×800×400㎜）



※写真はイメージです。

■仕　様／リアディレーラー・シマノ RD－TY18
　　シフトレバー・シマノ SL－RS35　クランク長・165㎜
　　フロントチェーンリング・44T
　　6 段ギヤ構成・14-16-18-21-24-28T　ハンドル幅・570㎜
■材　質／アルミニウム部品：リム、シートポスト（サスペンション付）

○外装 6 段変速　（写真①）
中、長距離走行や坂道でも楽々な、レボシフトタイプのシマノ製 6 段変速。

○中径フロントギヤ　（写真②）
フロントギアを少し大きめ（44T）に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。

○中太タイヤ　（写真③）
段差やわだちなど、街中での様々な路面状況を想定した、幅と厚みのある 20×1.75㎜の中太タイヤを装備。

注文コード	380150
シフト段数	6 段変速
適正身長	145cm 以上
車体重量	約 16.5kg
フレームサイズ	350㎜
最低地上高	約 78.0cm
カラー	メタリックシルバー
価　格	¥48,000

①

②

③

■仕　様／クランク長：165㎜　フロントチェーンリング：32T
　　ハンドル幅：540㎜
■材　質／ステンレス部品：リム、ハンドルバー、ハンドルポスト、
　　ドロヨケステー、バスケットステー
　　アルミニウム部品：シートポスト（サスペンション付）

○ステンレスリム　（写真①）
丈夫で強固なステンレス製リムを採用。足元強化で更に強い自転車へ生まれ変わりました。

○サスペンションシートポスト　（写真②）
サドルのバネだけでは抑えきれない大きなショックを吸収できるサスペンション付きのシートポストを採用。乗り心地が更に良くなりました。

○ CSA 基準合格
JIS より厳しいと言われるカナダ基準（CSA）の過酷な検査をパスした信頼できる自転車です。

注文コード	380148	380149
インチ	26 インチ	27 インチ
シフト段数	3 段変速	
ライトタイプ	LED オートライト	
適正身長	145 cm以上	150 cm以上
車体重量	23.0kg	23.5kg
フレームサイズ	380㎜	390㎜
最低地上高	約 80.5 cm	約 83.5 cm
カラー	メタリックシルバー	
価　格	¥55,000	¥56,000

①

②

パンクレス車椅子 納期

380151

■仕　様／背折りたたみ付　背面ポケット付
　　持ち運び用持ち手付　ドラムブレーキ付
　　スイング式フットサポート付　パンクレスタイヤ
　　前輪：6 インチ　後輪：20 インチ
　　肘パット高：21cm　背もたれ高：40cm
　　座面幅：40cm　前座高：44cm
　　座面奥：40cm　フット長：35cm
■使用時サイズ／全高 840×前長 950×全幅 600mm
■折りたたみ時サイズ／全高 660×前長 710×全幅 300mm

価　格 ¥89,800
※非課税

折り畳み式リヤカー 納期

●側板付アルミ製

380038

■積載均等耐荷重／ 100kg
■材　質／アルミ合金製
■荷台サイズ／ W600×L900㎜
■タイヤ／φ 508㎜ノーパンクタイヤ（20”）
■側　板／平板　■重　量／ 17kg
■組立てサイズ／ W870×L1820×H715㎜
■折りたたみサイズ／ W310×L970×H620㎜
■ハンドル長さ／ 870㎜

価　格 ¥80,000

●側板なしアルミ製



380039

■積載均等耐荷重／ 150kg
■材　質／アルミ合金製
■荷台サイズ／ W800×L1200㎜
■タイヤ／φ 508㎜ノーパンクタイヤ（20”）
■側　板／なし　■重　量／ 23kg
■組立てサイズ／ W1080×L2110×H730㎜
■折りたたみサイズ／ W320×L1290×H730㎜
■ハンドル長さ／ 750㎜

価　格 ¥175,000

マークの説明 ▶ 納期 納品まで多少の納期が必要です。　SET セット販売商品

水中ポンプ 納期

380175

■口　径／50㎜
■液　質／雨水、湧き水、土砂水、工事排水
■液　温／0～40℃
■相電圧／50Hz・60Hz 単相 100V
■付属品／キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド
※非自動運転型　価　格　¥71,000
※ホース別売

主な用途

◆一般土木・建築工事の排水用。
◆雨水・湧き水・溜り水の排水用。
◆地下室・各種ピットなどの排水用。
◆一般の揚水・排水用。

●水中ポンプ用ホース

■材　質／PVC、ポリエステル繊維　■呼　径／50㎜（2インチ）
■長　さ／10m　■標準内径／53㎜
■標準肉厚／1.30㎜　■標準重量／270ｇ／m
■常用圧力／4.5kg／cm^2
価　格　¥7,000

380176

スーパーすいとくん SET

380067

●土を使わない吸水性土のう。都市型災害での初期止水に最適！7年間保存可能（未開封時）

業界最速水準の吸水性！

土は不要。高吸水性ポリマーが水を吸水し、約２分で膨張します。（吸水、脱水処理用ポリ袋１枚入り）

軽量、コンパクト！

薄くて軽いので、運搬が容易で、保管スペースをとりません。

ゲルが出ない！

新開発の繊維を使っているため、中身のゲルが出ません。

積み上げが容易です！

表面が濡れても滑りにくいため、積み上げが容易です。

主な用途

●流入防止、水路誘導
●地下鉄、地下道の浸水防止
●家屋の浸水防止

■サイズ／約 400×600㎜
■重　量／吸水前約 250g　吸水後約 15kg
■表面材質／ポリエステル・ポリプロピレン
■内容物／高吸水性ポリマー
Ⓢ 20 枚（吸水・脱水時使用ポリ袋５枚入り）
価　格　¥32,000

楽々レインコート

●軽くて丈夫、環境に優しい PEVA を使用。

380065

■材　質／生地部分 PEVA
■適応身長／165cm～185cm
■適応胴囲／140cm
■着　丈／120cm
※男女兼用　価　格　¥700

撥水スプレー

●繊維の通気性を損なわず、水を強力にはじきます。あらゆる繊維製品にお使いいただけます。塗布後の乾燥時間も早く、べたつきもありません。

380066

使用方法

塗布面の汚れを落とし、水分を十分に拭きとってから噴霧してください。20～30cm ほどの距離からできるだけ、ムラなく均一に噴霧してください。
噴霧後は拭き取ったりせずに自然に乾燥させてください。

■成　分／フッ素、シリコン、LP ガス
■容　量／420ml
価　格　¥1,400

※繊維素材の防水・撥水・防汚に効果がございます。その他の素材では、効果を発揮しない場合がございます。

水害対策用品

浮くリュック

374052

写真はイメージです。

●水に浮くリュックサックです。
●背面と底に浮力材パットが装備されていますので背負いやすいです。
●背面部分は通気性の良いメッシュ生地です。

収納箇所
本体ファスナー付収納㊦㊥㊤　各 1 箇所 携帯電話用ポケット 1 箇所　ペットボトル用ポケット 2 箇所

■サイズ／（約）高さ 450 ×巾 400 ×厚み 300㎜
■重　量／約 1.5kg
■浮　力／ 10kgf（体重 100kg まで）
※上記、浮力は荷物を入れていない状態での数値です。
　荷物を入れた状態ですと約 80 ～ 90%の浮力になります。

価 格　¥13,000

※緊急時は一旦リュックサックを外し、抱える状態で使用することにより、浮遊姿勢を保ちます。

救ケット

●胸と腰と股ベルト4箇所を留めるだけで簡単に装着できます。サイズ調整も引っ張るだけで簡単。
●頭巾も装着可能で、背部前面に浮力材（スポンジ）が入っており頭部だけでなく背部前面を落下物から守ってくれます。
●頭巾があることにより、水面での浮遊時に体勢が安定します。
●津波から守る! SOLAS（国際基準）に基づいて設計された十分な浮力体が津波から身を守ります。
●海上など厳しい環境下でも安定した性能を発揮します。
●反射テープと呼び笛が付いており、暗闇などで避難しても早期発見につながります。
●耐衝撃性、耐候性、耐溶剤性に優れています。

■サイズ／（約）幅 380 ×長さ 440㎜／（背面計測）
■浮　力／ 14.5kgf（体重 145kg まで）
■重　量／約 690g（収納袋含まず）
■仕　様／反射テープ：約 100 × 50㎜（胸× 2・頭巾× 2）
　　約 50 × 275㎜（背面× 1）
■付属品／呼び笛・収納袋

前面

背面

呼び笛



ファスナー式

マジックテープ式

周囲に居場所を知らせる呼び笛付き。
2 箇所のポケット付き。
※防水機能はありません。

注文コード	カラー	価　格
374054	オレンジ	¥18,000
374055	イエロー	

リリーフライフジャケット 納期



水に落ちるとフローティングボードが自動的に開き、水中でも垂直なバランスの状態に保ちます。これは、突然の鉄砲水や津波の危険からの生存率を高めます。



開いたフローティングボードにより、障害物に衝突するなどの危害の可能性を低くします。また意識を失っても、水中でバランスを保ち頭部を水面上にキープできます。

●直立浮遊を可能にした画期的なライフジャケット。簡単装着であなたの命を守ります。

前面

背面

注文コード	サイズ	対応体重	価　格
380152	XS	15 － 25kg	¥14,000
380153	S	25 － 40kg	¥14,500
380154	M	40 － 60kg	¥15,000
380155	L	60 － 90kg	¥15,500
380156	XL	90 － 130kg	¥16,000

■材　質／フロート本体：EVA フォーム
　フロートボディー、インナーベスト：420D ナイロン+ウォータープルーフ PU コーティング

マークの説明 ▶ 納期 納品まで多少の納期が必要です。 SET セット販売商品

救命胴衣 C−Ⅱ型

●小型船舶用救命胴衣　型式承認番号　第 3670 号

380157

脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。

前側×２
脇部×２
背中×２
の６分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。

■カラー／オレンジ
■胸　囲／ 1100㎜まで
■適応体重／ 85kgまで
■浮　力／ 8.5kgf
■仕　様／再帰反射材、呼笛付、腰ひも

価 格　¥6,500

救命胴衣 DX−5 型

●作業用救命衣（小型船舶兼用）　型式承認番号　第 4030 号
●港湾・海上工事でも使用でき、背開式です。

380158

ベルト式サイズ調整が可能。

背中が開いているので通気性がよく、背中側の圧迫感が解消されています。

■カラー／オレンジ
■胸　囲／ 1150㎜まで
■適応体重／ 90kgまで
■浮　力／ 9.0kgf
■仕　様／再帰反射材、呼笛付、
　　腰ひも、
　　フタ付ポケット２箇所

価 格　¥8,800

ライフベスト 納期

●小型船舶用救命胴衣　型式承認番号　第 3695 号

380060

■サイズ／フリーサイズ
　　縦 520 ×横 590㎜
■カラー／オレンジ
■浮　力／ 7.5kg以上／ 24 時間
■材　質／ナイロンオックス
　　耐油性ポリエチレン発泡体
■付属品／ホイッスル

価 格　¥9,000

貴重品・小物用ケース

●機器類はケースに入れたまま操作可能。
●素材の継ぎ目部分はぴったり溶着処理。
●海水・雨・水飛沫・油・泥・砂・埃・潮風等をシャットアウト。
●万が一水中に落としても浮くので安心。

380159

■カラー／本体：クールグレイ
　　ネックコード：アシッドグリーン
■材　質／本体：ポリウレタン
　　クリップ部：ABS 樹脂

価 格　¥4,500

ゴムボート 納期

●４人用

380063

■全　長／ 265cm
■全　幅／ 125cm
■総重量／ 18.0kg
■定　員／４人
■積載重量／ 360kg
■付属品／オール（×２）、フットポンプ

価 格 ¥105,000

●２人用

380064

■全　長／ 215cm
■全　幅／ 122cm
■総重量／ 14.5kg
■定　員／２人
■積載重量／ 180kg
■付属品／オール（×２）、フットポンプ

価 格 ¥105,000

本部対策用品

プラスチックメガホン SET

■サイズ／（全長）235㎜
■材　質／ポリエチレン　■仕　様／ヒモ付

注文コード	色	価　格
380050	緑	Ⓢ 5個1組 ¥3,000
380163	赤	
380164	黄	
380165	青	

簡易反射ベスト

●マジックテープでのサイズ調整が可能な短期使用に適した簡易型反射ベスト!

●反射線２本タイプ
■サイズ／フリーサイズ　■材　質／ナイロン
価　格　¥1,200

380053

●反射線３本タイプ
■サイズ／フリーサイズ　■材　質／ナイロン
価　格　¥1,300

380054

ガソリン携行缶 納期　消防法適合品

●横型 20L

380168

■サイズ／ 490×310×245㎜
■材　質／亜鉛メッキ鋼板（厚さ0.8㎜）
■重　量／ 3.9kg
■容　量／ 20L
■付　属／ノズル付
価　格　¥11,000

●縦型 20L

380169

■サイズ／ 350×180×470㎜
■材　質／亜鉛メッキ鋼板（厚さ0.8㎜）
■重　量／ 3.8kg
■容　量／ 20L
■付　属／ノズル付
価　格　¥12,800

屋外用固形燃料ストーブ 納期

●設置場所を選ばない屋外用ストーブ。
●電源が不要で、着火ライターなどで着火するだけで使用できます。

380160

■サイズ／φ255×H500㎜
価　格　¥26,000

380161
（専用燃料缶）

380162
（専用サークル）
※ストーブ別売
簡易組立式

●専用燃料缶 SET
■サイズ／φ220×H178㎜　■燃焼時間／約90分
Ⓢ 4kg缶×２個　価　格　¥16,000

●専用サークル
■サイズ／ W500×D500×H715㎜
価　格　¥7,800

レイニーメガホン（蓄光型） 納期

●ホーンマウスに蓄光樹脂を採用した、暗闇で発光するメガホン。
●噴流タイプなので雨降りでも使え、飛沫を浴びても安心です。

380166　価　格　¥32,000

出　力	定格 4.5W
使用電池	単３電池×６本　※電池は付属しておりません。
通達距離（EIAJ）	音声時：約 160m　サイレン時：約 250 m
電池持続時間（EIAJ）	音声時：約 13 時間　サイレン時：約 70 分
周波数特性	500Hz ～ 5kHz（ピークより－ 26dB 以内）
寸　法	口径：112.5×112.5㎜　全長：230m
質　量	約 580g（電池別）
材　質	ホーン部：ABS　ボディ、ハンドル部：ASA
ストラップ長	約 400㎜（肩にも掛けられます）
防水性能	JIS C 0920　IPX5（噴流型）に準拠
色　調	ホーンマウス　白色（蓄えている光量によって変化する）　その他　赤
残光輝度	（JIS Z 9107 準拠）60 分後：13mcd／m² 900 分後：0.3mcd／m²

アクティブトーカー 納期

●軽量で両手が使え、付属の専用ポーチを使用すれば体にしっかりフィット!

※防水機能はございません。

付属品
ヘッドセットマイクロホン
オーディオケーブル 1m
ベルト付ポーチ　フック付ベルト
保管袋

380167　価　格　¥32,000

出　力	定格 5W　最大 6W
使用電池	単３電池×４本　※電池は付属しておりません。
通達距離（JEITA）	音声時　アルカリ電池の場合：約 63m　マンガン電池の場合：約 40m
電池持続時間（JEITA）	音声時　アルカリ電池の場合：約５時間　マンガン電池の場合：約６時間
再生周波数帯域	200Hz ～ 8kHz（ピークより－ 26dB 以内）
使用温度範囲	0 ～ +40℃
ウエストベルト長	55 ～ 100cm
ヘッドセットマイクロホン	エレクトレットコンデンサーマイクロホン 感度：－ 46dB（0dB＝1V ／ Pa、1kHz） コード仕様：1.2m　φ3.5 モノラルミニプラグ　ウインドスクリーン付
入　力	マイク／ライン入力端子［MIC、AUX］ 感度：－ 45dB、2.2kΩ　φ3.5 ステレオミニジャック（モノラル入力対応）
色　調	本体：ABS 樹脂　クールグレー（マンセル N8.7 近似色）
寸　法	幅 115 ×高さ 105 ×奥行 195㎜（付属品ベルト付ポーチを除く）
質　量	本体：323g（付属品、電池別）　ヘッドセットマイクロホン：24g

※その他のメガホンは、弊社総合カタログ P.300 ～ P.301 に掲載しております。

マークの説明 ▶　納期 納品まで多少の納期が必要です。　SET セット販売商品

発電機 納期 価格・納期、都度お見積もりとさせていただきます。

● EU9i entry

● EU16i

● EU24i

● EU28is

品名	EU9i entry	EU16i	EU24i	EU28is
定格出力	交流 100V－900VA 直流 12V－8A（12Vバッテリー充電専用）	交流 100V－1.6kVA 直流 12V－8A（12Vバッテリー充電専用）	交流 100V－2.4kVA 直流 12V－10A（12Vバッテリー充電専用）	交流 100V－2.8kVA 直流 12V－12A（12Vバッテリー充電専用）
連続運転可能時間（h）	約 7.1 ～約 3.2[1/4 負荷～定格負荷]	約 8.1 ～約 3.4[1/4 負荷～定格負荷]	約 22.3 ～約 8.5[1/4 負荷～定格負荷]	約 17.3 ～約 7[1/4 負荷～定格負荷]
燃料タンク容量（L）	2.1	3.6	12.7	12.7
全長×全幅×全高（㎜）	451 × 242 × 379	512 × 290 × 425	658 × 482 × 570	658 × 482 × 570
機体質量［乾燥質量］（kg）	13	20.7	55.9	61.2
騒音レベル ［dB（A）/LWA］	83［3/4 負荷］ 78 ～ 86[1/4 負荷～定格負荷]	86［3/4 負荷］ 81 ～ 91[1/4 負荷～定格負荷]	88［3/4 負荷］ 82 ～ 90[1/4 負荷～定格負荷]	88［3/4 負荷］ 84 ～ 90[1/4 負荷～定格負荷]
2 台並列運転出力	並列運転機能なし	3.0kVA 可能	4.8kVA 可能	5.6kVA 可能

※ 50Hz/60Hz とも同一出力が取り出せます。
※屋内で絶対に使用しないでください。屋外でも換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。

電工ドラム 納期

●屋内用

電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー付き

380173

■サイズ／H 324 ×W 275 ×D 181㎜
■電　線／ VCT　1.25㎟× 2 心
■コード長さ／ 30m　■質　量／ 5.8kg
■コンセント定格／ 2 P・15 A・125 V
※防塵シャッター付コンセント
価 格　￥12,000

※コンセント仕様 ⓫× 4

●屋外用

380174

■サイズ／H 324 ×W 275 ×D 181㎜
■電　線／ VCT　1.25㎟× 2 心
■コード長さ／ 30m
■質　量／ 5.6kg
■コンセント定格／ 2 P・15 A・125 V
※防雨
価 格　￥17,500

※コンセント仕様 ⓫× 4
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。

投光器 納期

●バイス式ハロゲン投光器
●反射板で効率よく照らす。はさんで使えるバイス式。

注文コード	コード長さ	電　球	プラグ	価　格
380171	5m	ハロゲン球 100V－300W		￥5,000
380172		ハロゲン球 100V－500W		￥5,200

●投光器用三脚（T 型アダプター付き）
●三脚は、中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が 7 ケ所（約 130㎜ピッチ）あいており、簡単に高さの調節が可能です。

■材　質／鉄（シルバー塗装）
■質　量／約 5kg

380170　価 格 ￥11,000

災害対策情報

平成 24 年 3 月東京都帰宅困難者対策条例が制定されました。（平成 25 年 4 月実施）

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、首都圏において鉄道の多くが運行を停止するとともに、道路において大規模な渋滞が発生し、バスやタクシーなどの交通機関の運行にも支障が生じました。その結果、首都圏において約５１５万人（内閣府推計）に及ぶ帰宅困難者が発生しました。帰宅困難者に関する課題を解決するために、東京都は、東日本大震災以降、内閣府と共同で設置した「首都直下地震帰宅困難者等対策協議会」において官民一体となって帰宅困難者対策を議論するとともに、平成２４年３月には「東京都帰宅困難者対策条例」が制定されました。

事業所における帰宅困難者対策のポイント

1. 一斉帰宅の抑制（従業員はむやみに移動を開始しない）
2. 施設内待機のための備蓄の確保
3. 備蓄の10%ルール等、共助の推進
4. 施設の安全確保
5. 安否確認・情報収集手段の確保
6. 混乱収拾後の帰宅ルールの策定
7. 上記等に関する事業所防災計画等の作成と訓練による検証

従業員が施設内に留まれるように、3日分の水・食料等を備蓄しておきましょう。
・条例では、3日分の水・食料・その他必要物資の備蓄が努力義務となっています。
・また、震災の影響の長期化に備え、3日分以上の備蓄についても検討しましょう。

備蓄の目安

1 対象となる従業員等
　雇用の形態（正規、非正規）を問わず、事業所内で勤務する全従業員
2 3日分の備蓄量の目安
　(1) 水については、1人当たり1日3リットル、計9リットル
　(2) 主食については、1人当たり1日3食、計9食
　(3) 毛布については、1人当たり1枚
　(4) その他の品目については、物資ごとに必要量を算定
3 備蓄品目の例示
　(1) 水：ペットボトル入り飲料水
　(2) 主食：アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺
　※水や食料の選択に当たっては、賞味期限に留意する必要がある。
　(3) その他の物資（特に必要性が高いもの）
　　毛布やそれに類する保温シート、簡易トイレ、
　　衛生用品（トイレットペーパ等）、敷物（ビニールシート等）、
　　携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、救急医療薬品類

（備考）
① 左記の品目に加えて、事業継続等の要素も加味し、企業ごとに必要な備蓄品を検討していくことが望ましい。
例 非常用発電機、燃料（危険物関係法令等により消防署への許可申請等が必要なことから、保管場所・数量に配慮が必要）、工具類、調理器具（携帯用ガスコンロ、鍋等）、副食（缶詰等）、ヘルメット、軍手、自転車、地図
② 企業等だけでなく、従業員等自らも備蓄に努める。
例 非常用食品、ペットボトル入り飲料水、運動靴、常備薬、携帯電話用電源

女性用防災備蓄品について

東日本大震災の被災地では、女性専用のトイレや更衣室設置など、女性特有のニーズに対応していくという傾向が高まりました。帰宅困難者の対策を実施する上でも、参考にしていただき、事業所の女性従業員だけでなく、来訪者や受け入れた帰宅困難者の女性への配慮を念頭に置いておく必要があります。

参考資料：東京都帰宅困難者対策ハンドブック

本カタログに掲載されている商品以外にも多数の安全用品・安全標識などの商品を取り揃えております。
それらの商品の掲載された総合カタログのご請求の際は、弊社もしくは弊社代理店までご連絡ください。

弊社ホームページには、総合カタログデジタルブック、販促商品PDF、廃番商品情報などを掲載しております。是非ご覧ください。

http://www.jgc-inc.co.jp/

株式会社 日本緑十字社

●ご使用の前に必ず取扱説明書や注意事項をご覧になり、正しくご使用ください。
●カタログと商品の色は多少異なる場合がございます。
●カタログに記載されている商品の外観・仕様・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
●商品仕様および価格は、平成25年2月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。
●北海道、沖縄、および一部離島などへの発送の際は、送料が別途発生する場合がございます。ご了承ください。
●無断転載を禁ず。

2013-02-60,000